



Районное продуктопроводное управление
«ВОЛОДАРСКОЕ»

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МОСКОВСКОГО
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Адрес: с. Константиново, Раменский р-н, Московская обл., Россия; 140162; тел.: (499)922-81-66; факс: (495) 223-44-79; e-mail: mostnp@mos.aktnp.ru
ОКПО 03467974; ОГРН 1027739133465; ИНН/КПП 7707085724/772901001;

30.12.2015 № 08-04/6314

На № _____ от _____

Главе Красногорского
муниципального района
Московской области
М.В. Сапунову
143404, Московская обл.,
г. Красногорск, улица Ленина, д.4
krasrn@mosreg.ru.

О направлении информации

Уважаемый Михаил Васильевич!

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 09.12.2014 № вх-68547 по вопросу охранных зон кольцевого магистрального нефтепродуктопровода (далее Кольцевой МНПП) принадлежащего АО «Мостранснефтепродукт», а также согласно п.п. 1 протокола совещания состоявшегося в Главном управлении Архитектуры и градостроительства Московской области 11.11.2015 года, полученного почтой 21.12.2015 года, направляем в Ваш адрес информацию о границах охранных зон (ОЗ), зон минимально допустимых расстояний (ЗМДР) Кольцевого МНПП с отводами, МНПЗ-НС «Володарская» на цифровом носителе (Приложение №1), методические рекомендации по работе с юридическими и физическими лицами (Приложение №2).

Согласно п.п. 3 протокола совещания, просим, при проведении публичных слушаний о переводе земельных участков находящиеся (частично находящиеся) в ОЗ и ЗМДР из одной категории в другую вызывать представителей АО «Мостранснефтепродукт» и проинформировать Росреестр (с указанием кадастровых номеров земельных участков) о запрете на регистрацию прав собственности на объекты капитального строительства, находящихся на

126-82/140
18 01 2016

земельных участках (частично находящихся) в ОЗ и ЗМДР без согласования с АО «Мостранснефтепродукт» (Приложение №3).

Дополнительно просим рассмотреть возможность размещения на официальном сайте администрации района, городского округа, сельского поселения (при наличии сайта поселения), информации о прохождении опасного производственного объекта согласно Приложению №4.

Информацию о фактическом нанесении границ охранных зон, зон МДР и их дальнейшем учете органом местного самоуправления, просим подтвердить письменно.

Приложение:

1. Приложение №1 Информация о границах ОЗ и ЗМДР на цифровом носителе (CD-диск) в 1 экз.;
2. Приложение №2 Методические рекомендации в 1 экз. на 8 л.;
3. Приложение №3 Список кадастровых номеров в 1 экз. на 1 л.;
4. Приложение №4 Информация о прохождении в. 1 экз. на 2 л.

Начальник управления



Н.И. Загидуллин

Памятка землепользователю, землевладельцу, застройщику, представителю:

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов согласно п. 4.1 «Правил охраны магистральных трубопроводов» (утв. Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора от 22.04.1992 №9) устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от крайних осей трубопровода. В соответствии с п.п. 4.3, 4.4, 5.1, 5.7 вышеуказанных правил в охранной зоне магистрального трубопровода – Кольцевого МНПП, категорически запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопровода, либо привести к его повреждению, в том числе: строительно-монтажные работы, возводить любые постройки и сооружения;

2. Пунктом 7.15 и Таблицей №4 «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» установлены минимальные расстояния до различных объектов, в частности, для жилой застройки 100 м от оси трубопровода (DN 377 мм);

3. Правила охраны магистральных трубопроводов, являются обязательными для исполнения как юридическими, так и физическими лицами, поскольку включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521;

4. Пунктом 5.13. «Правил охраны магистральных трубопроводов» четко установлено, что: Предприятие трубопроводного транспорта имеет право приостановить работы, выполняемые с нарушениями требований настоящих Правил и минимальных расстояний от трубопровода до объектов различного назначения, установленных действующими строительными нормами и правилами.

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.11.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.12.2014) Статья 11.20.1. Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов: «Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления»

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

6. В соответствии с п.8, ст.90 Земельного кодекса Российской Федерации: На земельные участки, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным объектам, оформление прав собственников

объектов трубопроводного транспорта в порядке, установленном Земельным кодексом, не требуется. У собственников земельных участков возникают ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов. Охранная зона (25 метров от оси Кольцевого МНПП) находится в общем доступе на публичной карте Росреестра (раздел ЗОИТ);

7. В соответствии с п. 1 ст. 40 Земельного кодекса Российской Федерации собственник земельного участка имеет право: «возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов» – каким в данном случае является СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*».

8. На основании п. п. 1, 2 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил; самовольная постройка подлежит сносу;

9. В силу ст. 222, 304, 305 ГК РФ АО «Мостранснефтепродукт» как лицо, в интересах которого установлен особый режим земельного участка имеет право требовать, собственника земельного участка, снести незаконно возведенные строения/сооружения, расположенные в зоне минимально допустимых расстояний;

10. Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. При этом статья 209 ГК РФ устанавливает, что собственник земельного участка не вправе своими действиями нарушать права, охраняемые законом интересы других лиц;

11. В соответствии с п. 2.1. ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, если строительство: отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства); жилые дома с количеством этажей не более чем три, расположенные на отдельном земельном участке; отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности - планируется осуществлять в границах охранных зон объектов трубопроводного транспорта, государственная экспертиза проектной документации на осуществление строительства, указанных объектов капитального строительства является обязательной»;

12. Статьей 74 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что расстояние от границ земельных участков до магистральных нефтепродуктопроводов должно составлять не менее 50 метров;

13. В соответствии с п. 2.1. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03». Новая редакция. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и

здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования. Согласно приложения N 5 вышеуказанных правил, от магистральных трубопроводов, нефтеперекачивающих и наливных станций, устанавливаются санитарно-защитные зоны – в размере 50 метров до отдельных малоэтажных зданий;

14. Статья 215.3. Уголовного кодекса Российской Федерации Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов:

1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были совершены из корыстных или хулиганских побуждений, - наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в отношении магистральных трубопроводов, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.

(выкопировка с таблицы №4 СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*)

Объекты, здания и сооружения	Минимальные расстояния, м, от оси											
	газопроводов						нефтепроводов и нефтепродуктопроводов					
	класса											
	I	II	IV	III	II	I	I	II	III	IV	II	I
	номинальным диаметром, DN											
1	2 300 и менее	3 свыше 300 до 600	4 свыше 600 до 800	5 свыше 800 до 1000	6 свыше 1000 до 1200	7 свыше 1200 до 1400	8 300 и менее	9 свыше 300	10 300 и менее	11 свыше 300 до 500	12 свыше 500 до 1000	13 свыше 1000 до 1200
1 Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м ³ ; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций	100	150	200	250	300	50	75	125	75	100	150	200
2 Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги категорий I-III, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие: 1-2-этажные жилые здания; садовые домики, дачи; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы	75	25	50	00	25	50	75	100	50	50	75	00
3 Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги IV-V категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод	30	50	100	150	175	200	30	50	30	30	30	50

Ояснения

Дочернее общество ОАО «АК «Транснефть» - Акционерное общество Московского трубопроводного транспорта нефтепродуктов АО «Мостранснефтепродукт» (далее - Общество) является собственником:

1. Линейное сооружение: магистральный нефтепродуктопровод МНПЗ-НС «Володарская» (далее магистральный нефтепродуктопровод), протяженность трассы 31 000 метров, инв. №0781, лит. 1Н, проходящий по территории г. Москвы и Московской области, (DN 377 мм) и введен в эксплуатацию в 1977 году. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" является опасным производственным объектом I класса опасности, что подтверждается свидетельством о регистрации от 03.09.2014 №АВ 065931, регистрационный номер объекта А01-06819;

2. Линейное сооружение «Кольцевой магистральный нефтепродуктопровод с отводами» (далее также - Кольцевой МНПП), проходящего по территории г. Москвы и Московской области. Данный магистральный нефтепродуктопровод диаметром (DN 377 мм), состоящий из трех ниток, транспортирующих бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, введен в эксплуатацию с 1974 года. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" является опасным производственным объектом I класса опасности, что подтверждается свидетельством о регистрации от 03.09.2014 №АВ 065931, регистрационный номер объекта А01-06819.

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Кольцевой МНПП является опасным производственным объектом 1 класса опасности.

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов согласно п. 4.1 Правил охраны магистральных трубопроводов (утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 29.04.1992 и Постановлением Госгортехнадзора от 22.04.1992 № 9) (далее - Правила охраны) устанавливается охранная зона в виде участка земли,

граниченного условными линиями, проходящими в 25 м от крайних осей трубопровода. Данные правила охраны являются нормативно-правовым актом.

В соответствии с п.п. 4.3, 4.4, 5.1, 5.7 Правил охраны в охранной зоне магистрального трубопровода – Кольцевого МНПП, категорически запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопровода, либо привести к его повреждению, в том числе, выполнять строительно-монтажные работы, возводить любые постройки и сооружения, оборудовать несанкционированные проезды, производить складирование материалов, свалок, осуществлять земляные работы, работы по планировке и отсыпке грунта.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* также установлены зоны минимально допустимых расстояний до зданий и сооружений (таблица № 4), максимальная величина которого составляет 100 метров. В данном случае зона минимально допустимых расстояний от Кольцевого МНПП до городов и других населенных пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков должна составлять 100 метров. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, имеет право приостановить все работы, выполняемые без соответствующего на то разрешения в охранных зонах, зонах минимально допустимых расстояний, согласно п. 5.13. Правил охраны.

Вышеуказанный СНиП, как и «Правила охраны магистральных трубопроводов», являются обязательными для исполнения как юридическими, так и физическими лицами, поскольку включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 (ранее N 1047-р от 21.07.2010 года).

В соответствии со ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам, соблюдением требований охраны

окружающей среды и экологической безопасности, сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Пунктом 8 ст. 90 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что на земельные участки, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным объектам, оформление прав собственников объектов трубопроводного транспорта в порядке, установленном Земельным кодексом, не требуется. У собственников земельных участков возникают ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов. Следовательно, АО «Мостранснефтепродукт» не претендует на право собственности на земельные участки землепользователей находящиеся в зоне с особым режимом использования.

В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ собственнику земли запрещается наносить ущерб окружающей среде, нарушать права и законные интересы других лиц, каким в данном случае является АО «Мостранснефтепродукт».

Согласно ст. 40, 42 ЗК РФ собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, к которым в данном случае относятся Правила охраны магистральных трубопроводов, строительные нормы и правила СП 36.13330.2012. За вышеуказанные нарушения предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ.

Учитывая химические свойства нефтепродуктов, их взрыво- и пожароопасность, проведение земляных и строительных работ, а также нахождение построек в зонах с особым режимом использования может привести к возникновению аварий, техногенным чрезвычайным ситуациям и экологической катастрофе с возможными человеческими жертвами. Статьей 55 ч. 3 Конституции РФ так же установлено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Сведения об охранный зоне Кольцевого МНПП были внесены в ГКН в 2011 году, и находятся на общем доступе на сайте Росреестра (раздел ЗОУИТ). В силу ФЗ №122-

ФЗ от 21.07.1997 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» данные об обременениях, сервитутах, ограничениях в правах собственности за исключением наложения ареста на имущество или земельный участок, регистрации Ипотеки не указывается в свидетельствах о праве на собственность на земельные участки, и указывается в технических и кадастровых паспортах на земельные участки. Отсутствие таковых обременений, ограничений, в документах собственников земельных участков, в том числе выданных ранее постановления сведений об охранных зонах ГКН не дает правовых оснований для нарушения собственниками земельных участков прав и законных интересов других лиц. Более подробные пояснения по указанным вопросам имеются в письме №14-01331/13 от 01.04.2013 года от Федеральной службы кадастра и картографии (Росреестр).

Расширение границ городских поселений, а также выдача земельных участков под дачное или иное строительство не согласовывалось с АО «Мостранснефтепродукт», а также при разработке документации по планировке территории органами местного самоуправления не учтены минимальные допустимые расстояния Кольцевого МНПП в соответствии с СП 36.13330.2012. Согласно методическими рекомендациями по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации утв. Приказом Минрегиона России от 19.04.2013 N 169 - законы, распоряжения, постановления, письма, инструкции, приказы, СНиПы, ГОСТы, СП и пр. являются обязательными исходными данными для подготовки схем территориального планирования.

Указанные нормы законодательства, технических регламентов и СНиПов направлены на защиту жизни и здоровья населения в случае возникновения чрезвычайных ситуациях на опасных производственных объектах. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Информация о расположении на территории муниципальных районов Кольцевого МНПП, доводится до органов местного самоуправления два раза в год, в том числе ежеквартально, путем размещения данных в средствах массовой информации.

Красногорский муниципальный район

50:11:0050104:65; 50:11:0050104:78; 50:11:0050104:79; 50:11:0050102:79;
50:11:0050102:250; 50:11:0050102:137; 50:11:0050102:162; 50:11:0050102:350;
50:11:0050102:320; 50:11:0050102:179; 50:11:0050102:246; 50:11:0050102:395;
50:11:0050102:347; 50:11:0050102:216; 50:11:0050102:319; 50:11:0050102:288;
50:11:0050102:365; 50:11:0050102:297; 50:11:0050102:322; 50:11:0050102:243;
50:11:0050102:124; 50:11:0050102:66; 50:11:0050102:75; 50:11:0050102:271;
50:11:0050102:44; 50:11:0050102:57; 50:11:0050102:131; 50:11:0050102:416;
50:11:0050102:71; 50:11:0050102:51; 50:11:0050102:142; 50:11:0050102:22;
50:11:0050102:21; 50:11:0050102:480; 50:11:0050102:495; 50:11:0050102:496;
50:11:0050102:508; 50:11:0050102:494; 50:11:0050104:75; 50:11:0050104:39;
50:11:0050104:76; 50:11:0050104:74; 50:11:0050104:42; 50:11:0050104:38;
50:11:0050104:73; 50:11:0050104:60; 50:11:0050104:41; 50:11:0050104:69;
50:11:0050104:37; 50:11:0050104:552; 50:11:0050104:551; 50:11:0050104:67;
50:11:0050104:66; 50:11:0050104:25; 50:11:0050104:58; 50:11:0050104:59;
50:11:0050104:57; 50:11:0050104:34; 50:11:0050104:14; 50:11:0050104:35;
50:11:0050104:21; 50:11:0050104:70; 50:11:0050104:29; 50:11:0050104:54;
50:11:0050104:30; 50:11:0050104:33; 50:11:0050104:13; 50:11:0050104:32;
50:11:0050104:52; 50:11:0050104:28; 50:11:0050104:31; 50:11:0050104:221;
50:11:0050104:65; 50:11:0050104:22; 50:11:0050104:78; 50:11:0050104:24;
50:11:0050104:55; 50:11:0050104:15;

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

По территории города Москвы и Московской области проходят подземные магистральные нефтепродуктопроводы «Московский НПЗ – ЛПДС «Володарская»», «Кольцевой магистральный нефтепродуктопровод вокруг г. Москвы» и его отводы на аэропорты и нефтебазы, эксплуатируемые районным нефтепродуктопроводным управлением Володарское (ВРПУ), которые являются сложным техническим сооружением, работающим под высоким давлением. В состав магистральных нефтепродуктопроводов входят непосредственно трубопровод, включая отводы, задвижки высокого давления, контрольно-измерительные колонки, станции катодной и дренажной защиты, протекторная защита, блок-боксы ПКУ и другое важное для эксплуатации нефтепродуктопроводов оборудование. Трасса нефтепродуктопроводов обозначена указателями «Осторожно, нефтепродуктопровод!», на пересечении с автомобильными дорогами – П-образными знаками с указателем «Осторожно, нефтепродуктопровод!» и дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне нефтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопроводы с входящим в состав оборудованием являются объектами повышенной опасности, повреждение которых ставит под угрозу безопасность населения, может привести к возникновению пожаров, загрязнению рек и окружающей среды. Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов и исключения возможности их повреждения, вдоль трассы нефтепродуктопроводов устанавливаются охранные зоны:

- в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- в 100 метрах от осей крайних ниток подводных переходов с каждой стороны и от производственных объектов (вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков и т.д.).¹

В охранной зоне нефтепродуктопровода **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию нефтепродуктопровода либо привести к его повреждению, в частности:

- возводить любые постройки и сооружения;
- производить любые строительные-монтажные работы;
- устраивать стоянки автотракторной техники;
- размещать свалки, устраивать стрельбища;
- прокладывать дороги, сооружать проезды и переезды;
- прокладывать различные подземные и надземные коммуникации;
- устраивать массовые мероприятия, разводить огонь;
- высаживать деревья и кустарники, размещать сады и огороды;
- открывать люки, калитки ограждений узлов линейной арматуры, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
- перемешать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси магистрального нефтепродуктопровода не менее 125 метров **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- размещать населенные пункты, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
- возводить отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия;
- устраивать карьеры разработки полезных ископаемых;

¹ В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утвержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9).

- размещать гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20 шт.;
- возводить отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) и др.²

АО «Мостранснефтепродукт» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к административной и уголовной ответственности:

- Статья 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Наказывается штрафом в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от 100 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет;
- Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Наказывается штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет;
- Статья 158 п. 3 УК РФ - «Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода». Наказывается лишением свободы сроком до шести лет со штрафом или без такового;
- Статья 215.3 УК РФ - «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов». Наказывается лишением свободы сроком до восьми лет;
- Статья 11.20 – «Нарушение запретов, либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов». Наказывается штрафом от 50 000 руб. до 2 500 000 руб.³

При необходимости проведения каких-либо работ в охранной зоне магистрального нефтепродуктопровода их производство необходимо согласовать с РПУ «Володарское» и АО «Мостранснефтепродукт».

Более подробную информацию можно узнать на сайте:

<http://www.mos-transneftproduct.transneft.ru>

В случае обнаружения выхода нефтепродукта, сильного запаха углеводородов, а также всех работ без письменного разрешения вблизи нефтепродуктопровода просим вас срочно сообщить об этом по телефонам, размещенным на ближайшем указательном знаке нефтепродуктопровода или по телефону:

Тел.: (499) 799-89-23 (круглосуточно)

Адрес: 140162, Московская область, Раменский район, поселок Константиново

Контакты РПУ «Володарское»

Тел.: (499) 799-89-22

Факс: (499) 922-81-64, 922-81-65

Эл. почта: mostnp@mos.aktnp.ru

Адрес: 115184, г. Москва, Вишняковский переулок, дом 2/36, строение 1

Контакты АО «Мостранснефтепродукт»

² В соответствии с РД 153-39.4-041-99 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов» (согласованных Госгортехнадзором РФ от 03.04.98 № 02-35/252 и введенных в действие приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 12.10.99 № 338). Расстояния до промышленных и гражданских сооружений от оси МНПП должны быть согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85).

³ Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях в части обеспечения безопасности магистральных трубопроводов».